

欧美爵士



CUBE302S/R-C

多功能原汁机

LOW SPEED MASTICATING JUICER

使用本产品前请仔细阅读说明书

Please Read These Instructions Carefully Before Use

www.OmegaJuicerschina.com

欧美爵士

感谢您选择欧美爵士品牌产品

我们致力于打造高科技、原生态健康生活家用电器设备,帮助营造绿色、健康家居生活氛围。

您的需求和意见一直是我们努力改进和持续提升的动力,您的支持更是欧美爵士品牌50年来发展壮大的保障。

如需更多了解欧美爵士产品,或有给我们留下宝贵意见欢迎联系我们。

电话 : 4008113928

欲了解更多产品信息,请登录
www.omegajuicerschina.com

TABLE OF CONTENTS 目录

- 01 使用须知
- 02 熟悉您的机器
- 03-04 榨汁/研磨/成型
- 05 整机组装
- 06 榨汁模式组装
- 07 研磨模式组装
- 08 成型模式组装
- 09 温馨提示
- 10 拆卸分解
- 11-12 安防储存
- 13 机器规格
- 14 保修卡

使用须知

在使用本机之前请仔细阅读此手册

- 阅读后请保存此手册，以备将来参考使用。
- 使用前请确认提供的电压和铭牌上额定电压是否一致。
- 如果电源线、插头损坏或电器失效，或是其它任何方式的损坏，请不要使用电器。交给最近的授权维修点进行测试、调整、维修和更换。请不要自行更换，以避免触电。
- 操作时不要让其处于无人看管状态。
- 当机器在孩子附近使用时要密切被监视，以免伤害。
- 在放置、拆下、清洗部件之前或不使用时拔出电源插头。
- 在操作时，手或身体的任何部位都不可触及产品运动部件。
- 为了避免触电，请不要将主机浸到水或其它溶液中。
- 不要让电源线挂在桌子上或放置于灼热的表面。
- 不要户外使用。
- 不要把机器放在或靠近热的气体、电火炉、热烤箱附近。
- 不要把机器另作其它用途使用。
- 在每次使用机器后要确保开关处于关闭状态。
- 当机器在工作时，不要将你的手指或其他物体放入机器入口中。假如食物堵塞在入口处用推料杆或其它片状水果或蔬菜往下推。当这种方法也不行时，关闭马达，重装机器，清理堵塞的食物。
- 不要使用生产厂家建议或销售以外的附件，以免引起火灾、触电或其它伤害。
- 在你熟悉所有的说明和操作程序前，请不要插上插头。
- 如果要拔掉插头，要抓住插头，而不是抓住电源线拔出。
- 机器不考虑以下人群（包括儿童）的使用，物理机能、感官或精神能力缺失的人，缺乏知识和经验的人。这些人除非有人能监督或指引他们使用机器以能保证他们安全。儿童应被监督，确保不能拿机器玩耍。
- 仅在配件全部按照说明书正确安装完整后才能启动机器。

熟悉您的机器

本机图示位置安装有可复位保险丝。

在运行中如遇短路和电流过载导致开关操作无反应，请按可复位保险丝。即可重新启动。

如因机器因过热导致开关操作无反应，则关闭机器，等待30分钟机器冷却后方可重新启动。



- A** 主机
- B** 果盘
- C** 进料口
- D** 集汁筒
- E** 清洁刷
- F** 推料杆
- G1** 榨汁滤网
- G2** 挤压筒

- H** 螺杆
- I** 料嘴
- J** 筛盘
- K** 端盖
- L** 调节旋钮
- M** 渣杯
- N** 汁杯
- O** 食物盒

- P** 开关
- Q** 锁扣
- R1** 内置(G2)&(I)
- R2** 内置(F)
- R3** 内置(E)
- S** 导料嘴

榨汁/研磨/成型

榨汁模式组装



1 果盘

2 集汁筒

3 螺杆

4 榨汁滤网


5 端盖

6 调节旋钮/导料嘴

研磨模式组装

注意：

当整机装配为研磨模式时，不要安装调节旋钮，如果误安装，可能会损坏部件。



1 果盘

2 集汁筒

3 螺杆

4 挤压筒

5 端盖


6 导料嘴

榨汁/研磨/成型

成型模式组装

注意：

当整机装配为成型模式时，不要安装调节旋钮，如果误安装，可能会损坏部件。



1 果盘

2 集汁筒

3 螺杆

4 挤压筒

5 料嘴

6 端盖

整机组装



开关操作

开关按“-”正转时，马达逆时针转动，开始正常运行。

开关点按“=”反转后，开关复位“0”时，马达关闭。

开关长按“=”反转时，马达顺时针旋转，放开复位“0”，马达停止。（当马达运行卡死，可短时间反转1-2次，再恢复正常工作状态）。

整机组装

1. 展开前，机器为箱型组合状态。

2. 先取下食物盒，放于左侧。

再取下汁杯和渣杯放于一侧。

3a. 顺时针取下端盖。

3b. 把端盖放于一侧。

4a. 拉出榨汁滤网。

4b. 把榨汁滤网放于一侧。

5a. 拉出螺杆。

5b. 把螺杆放于一侧。



6. 逆时针旋转锁扣环，使其把手指向“开”位置。然后取下集汁筒。

7. 180度旋转集汁筒使其进料口朝上。

8. 然后将集汁筒后部四扣放入锁扣环，顺时针旋紧锁扣环，使其把手指向“锁”位置。进料口放好果盘。

榨汁模式组装

榨汁模式组装先完成以上1-5步骤组装。



1. 把螺杆插入集汁筒, 注意需插到底。

2. 再把榨汁滤网按正确位置插入集汁筒。注意需插到底。

3. 再逆时针旋紧端盖。


4. 在端盖上逆时针旋紧调节旋钮。放入时调节旋钮白点和端盖“0”对齐后方逆时针旋紧。也可以选用导料嘴替换调节旋钮, 逆时针旋紧, 安装在端盖上。

5. 然后把汁杯和渣杯放于图示位置。如需对汁液过滤提纯则可在汁杯上放入筛盘。

调节旋钮和导料嘴使用方法：

日常榨汁食材多种多样, 为适应各种水果含水量和软硬度的不同, 以达到最高的榨汁效果, 调节旋钮松紧度以适应不同食材。常用食材合适调节位置如左图所示。在能出渣的前提下越紧出汁效率越高。

当食材过于松软, 使用调节旋钮时无法顺利出渣则可使用导料嘴。



研磨模式组装


研磨模式组装先完成以上1-4步骤组装。



1.把螺杆插入集汁筒,注意需插到底。



2.再把挤压筒按正确位置插入集汁筒。
注意需插到底。



3.逆时针旋紧端盖。
再在端盖上逆时针旋紧导料嘴。



4.最后在图示位置放置好渣杯。

成型模式组装

研磨模式组装先完成以上1-6步骤组装。



1.把螺杆插入集汁筒,注意需插到底。




2.再把挤压筒按正确位置插入集汁筒。
注意需插到底。



3.选择你需要的料嘴。



4.在挤压筒头部插入你选择的料嘴。



5.逆时针旋紧端盖。



6.在出面处放置合适容器。

温馨提示


温馨提示：

- 榨汁操作过程中，有些食材的汁液流入汁杯后可能含有众多残渣或液面浮有大量泡沫，如果你喜欢高纯度的汁液，则需使用筛盘过滤。
- 如使用不去除果皮或内部种子水果榨汁，将会影响汁液原有口味，坚硬的外壳和内核更会损坏螺杆和榨汁滤网。
- 把水果和蔬菜切成块，不仅可以顺利放入进料口，也不会使马达卡死，更会使汁液提取更加彻底。
- 榨汁操作时，稳速均量的连续放入食材，保证出渣不中止，直到放完所有食材，这样可以确保更高的出汁率。
- 在制作混合果汁，需放入不同食材，特别是需分别放入软硬不同的食材时，请合理安排放入顺序，建议先榨取质地较软的食材，这样可以保证顺利出渣，提高出汁率。
- 操作过程中如一次性放入过多食材，导致马达卡死，请短时间按“=”反转键1-2次，再按“-”正转恢复正常榨汁状态。如此操作后马达还是卡死，请关闭机器，拆卸榨汁部件，清理残渣后重新组装。

注意：

- 在推挤食材进入进料口时，使用且仅使用推料杆。使用其他如筷子、勺子或手进行推挤操作是很危险的。
- 不要放入任何会改变汁液原有风味的物质。（例如：橘子皮）
- 通常无利用价值的料理副产品也可以榨汁。（例如：胡萝卜茎）
- 如果冷冻食材的话，软化一定程度后更容易操作。
- 如生姜、柠檬、甜菜等物品，可增加口味。他们应该都是根据你的口味来使用的。虽然它们被排除在我们的许多食谱之外，但它们是可选的。制作适合你个人口味或健康需求的饮料。
- 在将最后一块水果或蔬菜放进料口后，让机器再运行几秒钟，以确保机器已经提取了最后一滴果汁。
- 运行结束后，请拆卸清洗每一个接触过汁液和残渣的部件。

拆卸分解



1. 移除工作位置的渣杯和汁杯，放于合适位置。



2a. 顺时针旋松移除端盖。（榨汁操作如安有调节旋钮或导料嘴，则先顺时针旋松移除）。
2b. 将移除端盖（或还有调节旋钮和导料嘴）放于合适位置。



3a. 拉出榨汁滤网（如是研磨或成型操作则需拉出料嘴和挤压筒）。
3b. 将拆卸零件放于合适位置。



4a. 拉出螺杆。
4b. 把螺杆放于合适位置。




5. 取下集汁筒进料嘴处果盘，放于合适位置。
5a. 逆时针旋松锁扣环，使其把手指示“开”位置，取出集汁筒放于合适位置。
5b. 清洗和擦拭以上拆卸零件，并用毛巾擦干，以备安放和储存。


安放储存



1. 把锁扣环旋转至把手指向“开”位置。将集汁筒进料口朝下，再将其4扣脚放入锁扣环。顺时针旋紧锁扣环，使其把手指向“锁”位置。




2. 依次往集汁筒里放入螺杆、榨汁滤网。再逆时针旋紧端盖。




3. 把调节旋钮和果盘放入渣杯，将导料嘴和筛盘放入汁杯。放置位置如图所示。



4. 把汁杯和渣杯放在主机不锈钢操作平台上。渣杯在左，汁杯在右。



5. 将推料杆和清洁刷分别插入主机后部筒孔中。推料杆在左，清洁刷在右。



6. 再把食物盒放在渣、汁杯上，如左图所示。



7. 榨汁部件工作台面储存完成。

安放储存



组合6料嘴和挤压筒，如图所示。

然后放入后箱。



最后合起后箱。

机器规格

产品名称：	多功能原汁机
型号名称：	CUBE302S/R-C
额定电压：	220V
额定频率：	50/60 Hz
额定电流：	1.2A
功率：	200W
转速：	62转/分钟
电线长度：	1.6M
马达：	单相感应马达
外形尺寸：	长度260mm，宽度265mm，高度260mm
连续运行时间：	少于30分钟

01 产品信息

产品名称

产品型号

产品序列号

通用产品代码

02 用户档案

用户姓名

电话

邮箱

地址

邮政编码

购买渠道

购买地址

购买日期

03 保修服务

客服中心

4008113928

保修期

5年

*本产品自售出之日起保修5年, 终身维护。

04 保修条款

在保修期内, 对于在正常使用状态下产生的机器故障时, 本公司将提供无偿保修。保修时须提供本卡及购买发票。

以下情况不在保修服务范围内:

- ① 一切因人为损坏、自行拆机、使用不当而造成的故障;
- ② 机器在保修期外发生的性能不良及故障;
- ③ 未在我司指定维修点或授权代理点进行维修, 导致的产品故障;
- ④ 因使用额定电压以外的电源、非本产品的电源线、不合格的插座等问题引起的故障。
- ⑤ 因自然灾害而导致的故障或缺陷。

以上条款请用户知悉, 如有疑问, 请联系客服中心。



www.omegajuicerschina.com



官方微信



官网

宁波麦格威特电器有限公司

Ningbo Megavita Electrical Appliance Co., Ltd.

地址：浙江省宁波市鄞州区东钱湖镇宝源路25号

电话：4008113928